BANUTVECKLINGSPLAN HAMMARÖ GK 2027 - 2031

Inledning

Banutvecklingsplanen beskriver hur banans utveckling, med tillhörande övningsområden, ska utformas och förvaltas. Planen ska ha ett långsiktigt perspektiv och var femte år skrivs en ny, under planperioden uppdateras dock planen regelbundet.

Uppdragsgivare

Styrelsen är ansvarig för banutvecklingsplanen men har delegerat uppdraget till banchefen, tillsammans med klubbchefen, att förvalta och underhålla den. Planen fastställs av styrelsen.

Kommunikation

Planen är en del av klubbens verksamhetsplan och den ska delges medlemmarna på höstmötet samt att en aktuell version finns tillgänglig på webben.

Prioriteringar: 1 = inom 1–2 år, 2 = inom 2–3 år, 3 = inom 4–5 år, R = regelbundet.
Prioriteringsordning kan förändras över tid utifrån behov.

Område	Prio	Status	Kommentar, tidsåtgång
Generellt övergripande			
Alla diken ska regelbundet dikas ur	R		Ca 3–4 år
Alla dammarna ska regelbundet rensas från vass	R		2 ggr/säsong, ev köpa in tjänsten
Karpar - skötsel enligt upprättad plan	R		Avtal med karpodling
Det ska regelbundet röjas sly runt parkeringen	R		2 ggr/säsong
Röja invasiv växt jättebalsamin och gullris längs banan	R		Varje år innan de går i blom (minska spridningen). Under klubbdagen
Fågelholkar – ta bort nedfallna regelbundet	R		Frivilliggruppen/under klubbdagen
Utöka bevattningsområdena längs banan			Vattnet behöver nå längre ut i ruffen
Etablera 150 och 100 m platta på par 4 och 5 hål	1		150 m pinnen tas bort. Röd/gul stålplatta i FW ca 4000 kr
Nya tee-tavlor med uppdaterad ban-info	1		Separat arbetsgrupp
Nya mätpunkter och teekulor	1		Separat arbetsgrupp
Hål 1			
Sätta upp en info-tavla	1		Frivilliggruppen
Jämna till grusvägen ut till banan	1		Ta bort håligheter
Bygg om tees	1		
Etablera gräs (alt. matta) mellan vägen/tee 57	2		
Etablera gräs mellan vänster greenbunker/vägen	1		Ta bort översta lagret, gräv djupare
Etablera ruff på utsidan om FW bunkrarna	2		
Hål 2			
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	2		
Etablera gräs (alt. matta) upp till tee 57	2		
Bygg om tees	1		
Asfaltera vägarna vid ”torget”	3		Beror på ekonomiskt läge. Sponsring?
Hål 3			
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	1		
Bygga om tees	2		

Hål 4			
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	1		
Bygg om tees	1		
Etablera gräs från tee till green	3		
Ändra gångväg till hål 5, använd den övre	1		
Fyll upp i hörnet vänster bakom green	2		
Hål 5			
Ta bort nedre vägen vid tee 57/60	2		
Led bort vattnet mellan tornet/tee 57 och vägen	1		
Ta bort trappen upp till tee 57	1		
Reklamskylt, hålskylt, bolltvätt flytta till tornet	1		
Bygg om tee 57/60	2		
Etablera gräs mellan vänster greenbunker/väg	2		
Jobba runt greenområdet bakom	1		
Ta bort 5–6 tallar höger sida om green	3		
Högre kant på dammen eller gräva djupare	3		
Hål 6			
Bygg om tees	2		
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	3		
Flytta fairway närmare tee alt robotgräsklippare	1		Behov ca 50 m
Vänster damm, få fram vattenspegel	1		
Ön mellan 2 och 6 klipps regelbundet	R		
Höger damm vid fairway, gräv ur runt om	1		
Gräva ur lilla dammen (höger) strax före green	1		
Bygga bunker på både sidor om green	3		
Gallra ur skog vänster sida om green			Kommunens ansvar
Dränera vänstra hörnet bakom green	1		
Hål 7			
Dränera vänster innan green	1		
Gräva ur dammen vänster sida fairway	3		
Hål 8			
Bygg om tees	1		
Röj sly höger, framför tee 48 och framåt	1		
Gräva ur dammen	3		
Hål 9			
Bygg om tees	2		
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	2		
Jämna/fylla ut höger sida mot skogen, i jämnhöjd med stenen på vänster sida	1		Fyll på med spill efter hålpipning
Dammen, vad göra med all vass, duken etc.	3		Ta in experthjälp
Ersättningsalternativ för slipers i dammen	3		Vad göra?
Hål 10			
Etablera en ränndal för avledning av vatten mitt i grusvägen ner för backen ut på banan	1		
Bygg om tees	1		
Lerpöl/håla vänster sida om green, dränering	1		
Fyll på bärlager på grusvägen mellan 10 och 11	2		
Hål 11			
Bygg om tees	1		
Avleda vatten bort från gångvägen vid tee	2		
Dränera mellan tee 48 och vägen	2		
Dränera mellan tee och green	2		
Lerpöl/håla höger baksida om green, dränering	1		
Hål 12			
Bygg om tee 57	2		
Dränera mellan tee 57 och 48	1		
Bygg en ny landgång/fast brygga i dammen	1		Frivilliggruppen
Skapa ett större vattenflöde i diket vid green	1		Frivilliggruppen

Diket med stenar, rensa ur ogräs	1		Frivilliggruppen/under klubbdagen
Dränera höger sida FW innan backen	2		
Kullen framför bron, fräsa, nytt toppskikt & så	1		Utöka bevattningsområdet
Jobba runt området till höger bakom green	1		
Vitt rör i diket bredvid stenbron döljs	3		Frivilliggruppen
Hål 13			
Bygg om tees	2		
Hål 14			
Bygg om tees	2		
Dränera vänster om tee 57 till tee 48	1		
Driftsäkra utloppet i diket vänster sida om green	1		
Hål 15			
Bygg om tee 57	1		
Avleda vattnet framför tee 51 till dike	1		
Hål 16			
Bygg om tees 57	1		
Palissaden i diket vid tee 57 renoveras	1		Frivilliggruppen
Stamdränering i högruffen mellan 16 och 17	2		
Hål 17			
Bygg om tees	2		
Bygg ny tee 42 inkl. bevattning	1		
Dränering från tee till green	2		
Hål 18			
Bygg om tees	1		
Gräset vid tee 57, bygg ut bevattning	1		Vattnet behöver nå längre ut
Ta två tallar vid green närmast klubbhuset	1		
Ta bort några tallar till höger om greenbunkern	1		
Bredda greenen ut mot vägen	2		
Korthålsbana (3 hål)			
En ny utslagsplats samt nya mattor på alla hål	1		
Förbättra skyltningen, hänvisning hur man går	1		
Stora övningsområde (närmast tennisplan)			
Färdigställa de gamla igenlagda bunkrarna	1		
Ta ner all sly bakom green	1		
Upprätta måttangivelser	2		Platta i marken så roboten kan gå över
Lilla övningsområdet (vid rangen)			
Ta bort träden mellan rangen och övningsområdet			
Rangeområdet			
Etablera flera siktmål ex v en ”green”	3		
Upprätta måttangivelser	1		Info-skyltar vid utslagsplatserna
Bollmaskin och bolltvätt	2		Bygg in bolltvätt direkt bakom automaten
Automatisk bollplockning, jämna till marken	3		
Belysning range, färdigställ sista strålkastaren	1		Sätt upp stolpe och fundament.
Digitaliserad range med Trackman	1		Jämna till underlaget, lägg en matta, bygg in huset mer, sittplatser, infravärme mm.
Etablera en väg in till kiosken för tung trafik ex v slamsugsbilen	1		Bärlager finns, lägg på väggrus 0,8.